



Эстетика света.
basic55



Расставляя акценты.
Наслаждаясь эстетикой.



Детали – это то, что придаёт ноту индивидуальности жилому пространству. Мебель, напольные покрытия, аксессуары и цвета, а также подходящее оформление стен играют в этом наиболее важную роль. Выразительная серия настенных выключателей basic55 предлагает исчерпывающую цветовую концепцию для оформления жилых помещений. Эта концепция основана на современных подходах мировых архитекторов и дизайнеров и подкупает своими классическими оттенками, которые отражают дух времени современной культуры жилых интерьеров.

Одна концепция. Много возможностей.

basic55 Trendline



01



02

Дизайнер, работающий над интерьером помещения, стремится реализовать своё личное представление об индивидуальном жилом пространстве. Все цветовые акценты в интерьере должны соответствовать его концепции. Линия basic55 предоставляет такую возможность, предлагая две самостоятельные цветовые серии. Благодаря множеству комбинаций рамок, клавиш и цветных ободков возможна гармоничная интеграция в любое окружение и в любой индивидуальный стиль.

basic55 Baseline



03



04

01 basic55, entrée-серый/chalet-белый


02 basic55, château-черный/chalet-белый

03 basic55, альпийский белый/голубой

04 basic55, альпийский белый/оранжевый

Содержание

01



Trendline.

basic55, chalet-белый	12
basic55, maison-бежевый	14
basic55, entrée-серый	18
basic55, château-чёрный	20
basic55, foyer-красный	24
basic55, bistro-синий	26
basic55, шампань	30
Цветовые решения выключателей света	32

02



Baseline.

basic55, альпийский белый/оранжевый	36
Цветовые решения цветных ободков	38
basic55, флуоресцентный	40
basic55, слоновая кость	42
Цветовые решения выключателей света	44

03



Функциональный обзор.

Функциональный обзор basic55	46
Программа выключателей	48
Обзор ассортимента	50

04

Обзор вариантов для заказа.

Клавиши	53
Центральные платы	54
Розетки SCHUKO®	55
Детектор движения Busch-Komfortschalter®	58
Установочные рамки	59



01

basic55 Trendline.

Место для индивидуальности.

Цвета – это эмоции. Они оказывают влияние на наше настроение. Они создают, объединяют, контрастируют. Они демонстрируют чувство стиля и креативность. Цвета серии basic55 – это дополнительное измерение при оформлении пространства. Они добавляют теплоты, гармонии, уюта и элегантности. Эти цвета позволяют создать индивидуальную интерпретацию концепции жилища и делают выключатели важными объектами дизайна.

Культура жилых интерьеров.

Совершенство до мельчайших деталей.





Элегантность, не подверженная
влиянию времени. Ничего лишнего.



01 basic55, chalet-белый/château-черный

02 basic55, chalet-белый/chalet-белый

01

Выключатель света сегодня – нечто большее, чем просто функциональный объект. Это обязательно и объект дизайна. Он отражает индивидуальность жильцов дома. Он является точкой притяжения взглядов. Отличительные черты выключателей basic55, представленных в комбинациях цветов chalet-белый/chalet-белый или chalet-белый/château-черный, – неустаревающая элегантность и гениальная простота линий.



02

Чёткий дизайн. Стиль и элегантность.



01 basic55, maison-бежевый/château-черный

02 basic55, maison-бежевый/chalet-белый


01

Выключатель света – это маленькая деталь с большим значением. В сочетании с личными представлениями о гармоничной культуре жилых интерьеров он помогает креативно оформить индивидуальное жилое пространство. Выключатели basic55 в цветовых комбинациях maison-бежевый/château-черный и maison-бежевый/chalet-белый подкупают своими стильными нюансами и чётким дизайном.



02



A photograph of a modern bedroom. In the foreground, a bed is neatly made with a white duvet cover and two dark brown textured pillows. The bed has a light-colored headboard. To the left, a window with horizontal blinds is partially visible, letting in soft light. The walls are a neutral, light color. The overall atmosphere is clean, minimalist, and serene.

Качество ЖИЗНИ.

В современной
интерпретации.

Гармоничная композиция. Сдержанная и всегда актуальная.



01 basic55, entrée-серый/château-чёрный

02 basic55, entrée-серый/chalet-белый

01

Гармония – это состояние, когда всё сочетается друг с другом. Когда каждая деталь соответствует общей концепции. Мебель, аксессуары, настенные выключатели – никогда ещё не было так просто довести свой индивидуальный стиль до совершенства. Логичный дизайн и не знающая влияния времени эстетика серии basic55 в цветовых комбинациях entrée-серый/château-чёрный и entrée-серый/chalet-белый производят неизменно сильное впечатление.



02

Классическая комбинация. Современная и долговечная.



01 basic55, château-чёрный/château-чёрный

02 basic55, château-чёрный/chalet-белый

01

Классика в оформлении – неизменно надёжный ориентир, в том числе и в вопросе выбора цветового решения. Чёрный и белый всегда были воплощением простоты, эстетики и экстравагантного стиля. Выключатели basic55 в цветовых комбинациях château-чёрный/chalet-белый и château-чёрный/château-чёрный неизменная актуальность и элегантная чёткость дизайна.



02

Контрасты.

Эксклюзивная инсценировка.





Современная интерпретация. Экстравагантно и по-новому.



01 basic55, foyer-красный/château-чёрный

02 basic55, foyer-красный/chalet-белый

01

Иногда самое интересное для наблюдателя – это контраст. Контраст, который ломает обычные ожидания и притягивает к себе взгляд. Помещение приобретает неповторимый характер. На первый план выходят экстравагантность и творческий образ жизни – всё то, что олицетворяют выключатели basic55 в цветовых комбинациях foyer-красный/château-чёрный и foyer-красный/chalet-белый.



02

Выразительный стиль. Самобытность и креатив.



01 basic55, bistro-синий/château-чёрный

02 basic55, bistro-синий/chalet-белый

01

Современный стиль жизни отличает стремление к творческому внедрению последних тенденций в цветовом оформлении. Создание своего собственного стиля с помощью этих высококачественных, необычайно интересных визуально настенных выключателей – особое удовольствие. Цветовые комбинации выключателей basic55 bistro-синий/chalet-белый и bistro-синий/château-чёрный, несомненно, добавят выразительности и индивидуальности.



02

Жилое пространство

как воплощение
индивидуальности





Индивидуальный стиль. Роскошь и высокий уровень во всём.

Тот кто стремится к тому, чтобы каждая деталь олицетворяла высочайший уровень и эстетику, не потерпит компромиссов и при выборе выключателей света. Первыми в ряду требований к этим элементам оснащения стоят первоклассное качество, надёжная техника и роскошный дизайн. Выключатели basic55 полностью удовлетворяют этим требованиям и предлагают поистине эксклюзивное решение в экстравагантном и стильном исполнении "цвета шампань".



01

basic55 Trendline. Креативность без границ.



01



03



05



07



02



04



06



08

Серия basic55 Trendline имеет много лиц. С ней легко найдётся решение для любого варианта оформления. Шесть цветов рамок прекрасно комбинируются с двумя цветами клавиш в полном соответствии с индивидуальными пожеланиями. В качестве дополнительной альтернативы представлен изысканный вариант шампань. Итого, тринадцать эксклюзивных вариантов, объединяющих лаконичный дизайн с современными, приятными цветами.



09



11



13



10



12

- 01 basic55, chalet-белый/chalet-белый

- 02 basic55, chalet-белый/château-чёрный

- 03 basic55, maison-бежевый/chalet-белый

- 04 basic55, maison-бежевый/château-чёрный

- 05 basic55, bistro-синий/chalet-белый

- 06 basic55, bistro-синий/château-чёрный

- 07 basic55, entrée-серый/chalet-белый

- 08 basic55, entrée-серый/château-чёрный

- 09 basic55, foyer-красный/chalet-белый

- 10 basic55, foyer-красный/château-чёрный

- 11 basic55, château-чёрный/chalet-белый

- 12 basic55, château-чёрный/château-чёрный

- 13 basic55, шампань



02

basic55 Baseline.

Сдержанность в центре внимания.

basic55 Baseline – инновационная цветовая концепция, придающая новый импульс фантазии и открывающая новые горизонты для стремящихся к индивидуальному стилю. Яркая, и в то же время сдержанная – как само вдохновение. Серия, предоставляющая множество возможностей креативно и с выдумкой оформить своё жилище.

Индивидуальный вкус и его последовательное воплощение.

Тяга к индивидуальному, нашедшая своё воплощение в деталях, придаёт жилому пространству свой неповторимый характер. Благодаря гармоничной комбинации белых рамок и клавиш с элегантными цветными ободками восьми видов серия выключателей basic55 Baseline идеально вписывается в дизайн и исполнение современных интерьеров. Её использование уместно в самых разных концепциях оформления, от классически элегантных до подчеркнута креативных.



basic55 Baseline.

Пространство для идей.



01



03 флуоресцентный



02



04

01 basic55, альпийский белый / альпийский белый

02 basic55, альпийский белый / жёлтый

03 basic55, альпийский белый / флуоресцентный

04 basic55, альпийский белый / оранжевый



05



07



06



08

05 basic55, альпийский белый /
абрикосовый

06 basic55, альпийский белый /
серебристый металл

07 basic55, альпийский белый / синий

08 basic55, альпийский белый /
светло-зелёный

Яркий пример функционального дизайна.



Днём – простота и элегантность, вечером – светящееся удовольствие. Флуоресцентная рамка придаёт этому интересному варианту basic55 особую ноту практичности. Этот выключатель никогда не потеряется в темноте. Продуманный и приятный эффект, объединивший совершенную эстетику и удобство в использовании.



В светлых помещениях basic55 альпийский белый/флуоресцентный очаровывает лаконичностью своего дизайна. В темноте выключатель приобретает просто потрясающий вид благодаря флуоресцентной цветной рамке.

Сдержанный классический дизайн. Чистый и неподвластный изменчивой моде.

Шарм домашнего интерьера складывается из тщательно согласованных друг с другом деталей. Интерпретация стен – один из важнейших факторов, который определяет цветовое решение настенных выключателей. Сдержанный и гармоничный однотонный дизайн варианта basic55 слоновая кость/слоновая кость подходит практически под любую идею оформления и ещё раз доказывает неизменную востребованность пуристической эстетики.



01

basic55 Baseline.

Индивидуальность для каждого помещения.



01



03 флуоресцентный



05



07



02



04



06



08

Больше ничего не сдерживает реализацию самых смелых задумок при оформлении жилого помещения. Серия выключателей basic55 Baseline с простыми белыми рамками и клавишами в сочетании с неброскими цветными ободками поможет создать интересные акценты. Из девяти представленных вариантов легко выбрать тот, который идеально впишется в выбранную идею оформления. Для каждого помещения можно реализовать свою индивидуальную цветовую концепцию, в которой даже выключатели станут отрадой для глаз.



09

- 01 basic55, альпийский белый / альпийский белый

- 02 basic55, альпийский белый / жёлтый

- 03 basic55, альпийский белый / флуоресцентный

- 04 basic55, альпийский белый / оранжевый

- 05 basic55, альпийский белый / абрикосовый

- 06 basic55, альпийский белый / серебристый металл

- 07 basic55, альпийский белый / синий

- 08 basic55, альпийский белый / светло-зелёный

- 09 basic55, слоновая кость / слоновая кость



03

Функциональный обзор
Дизайн с комфортом.

basic55 Trendline и basic55 Baseline.
В сочетании с множеством технических функций новое поколение выключателей света гарантирует высокий комфорт, надёжность и эффективность. Что бы ни пожелал пользователь – широкий выбор практичных функций удовлетворит любые ожидания.

Многогранный комфорт. Для самых высоких запросов.

Выключатели с
фиксацией и без
фиксации



01

02

03

04

05



06

07

08

09

Розетки



10

11

12

13

14

Специальные приборы



15

16

17

18

19

Коммуникационные системы



20

21

22

23

24



25

26

27

28

29


01	Клавишный выключатель с фиксацией и без фиксации
02	2-х клавишный выключатель
03	Клавишный выключатель с лампой тлеющего разряда
04	3-х клавишный выключатель
05	Клавишный выключатель без фиксации с полем для надписи и символом звонок
06	Поворотный светорегулятор
07	Клавишный выключатель с подсветкой
08	Клавишный выключатель 20А с линзой красного цвета
09	Детектор движения Busch-Komfortschalter®

10	Розетка SCHUKO® с защитными шторками
11	Розетка SCHUKO® с полем для надписи "DATA"
12	Розетка SCHUKO® со штифтом заземления
13	Розетка SCHUKO® с откидной крышкой
14	Двойная розетка SCHUKO®
15	Клавишный выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации
16	Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации, с поворотной ручкой
17	Таймер
18	Карточный выключатель

19	Регулятор температуры
20	Антенная розетка
21	Антенная розетка ТВ/радио
22	Антенная розетка радио/ТВ/спутник
23	Световой сигнал
24	Busch-iDock
25	Розетка для динамиков
26	Телефонная розетка, 1 пост
27	Коммуникационная розетка RJ 45
28	Коммуникационная розетка RJ 45, 2 поста
29	Динамик

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки, от 1 до 5 постов

01	basic55, 1 пост
02	basic55, 2 поста
03	basic55, 3 поста
04	basic55, 4 поста
05	basic55, 5 постов



basic55.

Выражение индивидуального стиля.

basic55 Trendline



01



02



07



08



03



04



09



10




05



06



11



12



13

01 basic55, chalet-белый/chalet-белый

02 basic55, chalet-белый/château-чёрный

03 basic55, maison-бежевый/chalet-белый

04 basic55, maison-бежевый/château-чёрный

05 basic55, bistro-синий/chalet-белый

06 basic55, bistro-синий/château-чёрный

07 basic55, entrée-серый/chalet-белый

08 basic55, entrée-серый/château-чёрный

09 basic55, foyer-красный/chalet-белый

10 basic55, foyer-красный/château-чёрный

11 basic55, château-чёрный/chalet-белый

12 basic55, château-чёрный/château-чёрный

13 basic55, шампань

basic55 Baseline



01



03 флуоресцентный



05



07



02



04



06



08



09

- 01 basic55, альпийский белый / альпийский белый

- 02 basic55, альпийский белый / жёлтый

- 03 basic55, альпийский белый / флуоресцентный

- 04 basic55, альпийский белый / оранжевый

- 05 basic55, альпийский белый / абрикосовый

- 06 basic55, альпийский белый / серебристый металлик

- 07 basic55, альпийский белый / синий


- 08 basic55, альпийский белый / светло-зелёный


- 09 basic55, слоновая кость / слоновая кость


04


Обзор вариантов для заказа.
Идеальное решение для самых
притязательных.


Программа basic55 предлагает более 225 креативных вариантов для индивидуального оформления жилых помещений. Эта инновационная продукция гарантирует ещё больше эффективности, надёжности и комфорта. Серия basic55 подходит как для применения в новостройках, так и для модернизации имеющихся систем. Результат всегда неизменен: характер и индивидуальность для помещений с самым изысканным стилем.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Выключатель с клавишей 1-полюсный выключатель Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2006/1 UC-92-507	1012-0-2146	10/100
93 шампань	2006/1 UC-93-507	1012-0-2164	10/100
94 альпийский белый	2006/1 UC-94-507	1012-0-2139	10/100
95 château-черный	2006/1 UC-95-507	1012-0-2174	10
96 chalet-белый	2006/1 UC-96-507	1012-0-2184	10/100

	Выключатель с клавишей 1-полюсный выключатель с лампой подсветки Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2006/1 UCGL-92-507	1012-0-2156	10/100
93 шампань	2006/1 UCGL-93-507	1012-0-2165	10
94 альпийский белый	2006/1 UCGL-94-507	1012-0-2153	10/100
95 château-черный	2006/1 UCGL-95-507	1012-0-2175	10
96 chalet-белый	2006/1 UCGL-96-507	1012-0-2185	10

	Выключатель с клавишей переключатель Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2006/6 UC-92-507	1012-0-2149	10/100
93 шампань	2006/6 UC-93-507	1012-0-2169	10/100
94 альпийский белый	2006/6 UC-94-507	1012-0-2142	10/100
95 château-черный	2006/6 UC-95-507	1012-0-2179	10/100
96 chalet-белый	2006/6 UC-96-507	1012-0-2189	10/100

	Выключатель с клавишей 2-х клавишный Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2006/5 UC-92-507	1012-0-2148	10/100
93 шампань	2006/5 UC-93-507	1012-0-2167	10/100
94 альпийский белый	2006/5 UC-94-507	1012-0-2141	10/100
95 château-черный	2006/5 UC-95-507	1012-0-2177	10/100
96 chalet-белый	2006/5 UC-96-507	1012-0-2187	10/100


	Выключатель с клавишей 2-х клавишный с лампой подсветки Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2006/5 UCGL-92-507	1012-0-2157	10/100
93 шампань	2006/5 UCGL-93-507	1012-0-2168	10
94 альпийский белый	2006/5 UCGL-94-507	1012-0-2154	10/100
95 château-черный	2006/5 UCGL-95-507	1012-0-2178	10
96 chalet-белый	2006/5 UCGL-96-507	1012-0-2188	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Выключатель с клавишей 2-х клавишный переключатель Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2006/6/6 UC-92-507	1012-0-2151	10
93 шампань	2006/6/6 UC-93-507	1012-0-2171	10
94 альпийский белый	2006/6/6 UC-94-507	1012-0-2144	10/100
95 château-черный	2006/6/6 UC-95-507	1012-0-2181	10
96 chalet-белый	2006/6/6 UC-96-507	1012-0-2191	10

	Выключатель с клавишей 3-х клавишный, 1 полюс Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	106/3/1 UC-92-507	1012-0-2158	10/100
93 шампань	106/3/1 UC-93-507	1012-0-2163	10
94 альпийский белый	106/3/1 UC-94-507	1012-0-2155	10/100
95 château-черный	106/3/1 UC-95-507	1012-0-2173	10
96 chalet-белый	106/3/1 UC-96-507	1012-0-2183	10


	Выключатель с клавишей 1) проходной/перекрёстный Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2006/7 UC-92-507	1012-0-2152	10
93 шампань	2006/7 UC-93-507	1012-0-2172	10
94 альпийский белый	2006/7 UC-94-507	1012-0-2145	10
95 château-черный	2006/7 UC-95-507	1012-0-2182	10
96 chalet-белый	2006/7 UC-96-507	1012-0-2192	10

1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.


	Выключатель с клавишей для 2-полюсных контрольных выключателей с лампой подсветки Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 20 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	1020/2 UCK-92-507	1020-0-0090	10
93 шампань	1020/2 UCK-93-507	1020-0-0091	10
94 альпийский белый	1020/2 UCK-94-507	1020-0-0089	10
95 château-черный	1020/2 UCK-95-507	1020-0-0092	10
96 chalet-белый	1020/2 UCK-96-507	1020-0-0093	10


	Выключатель с клавишей 1) 2) переключатель с N-клеммой с лампой подсветки Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2006/6 UCK-92-507	1012-0-2150	10
93 шампань	2006/6 UCK-93-507	1012-0-2170	10
94 альпийский белый	2006/6 UCK-94-507	1012-0-2143	10
95 château-черный	2006/6 UCK-95-507	1012-0-2180	10
96 chalet-белый	2006/6 UCK-96-507	1012-0-2190	10

1) с более мощной лампой 1 мА
2) Подсветка с помощью ламп 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 и 8367 и светодиодов.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Выключатель без фиксации с клавишей ¹⁾ 1 полюс, нормально-открытый контакт с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2026 UC-92-507	1413-0-1083	10/100
93 шампань	2026 UC-93-507	1413-0-1091	10/100
94 альпийский белый	2026 UC-94-507	1413-0-1080	10/100
95 château-черный	2026 UC-95-507	1413-0-1095	10
96 chalet-белый	2026 UC-96-507	1413-0-1099	10

1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.


	Выключатель без фиксации с клавишей с полем для надписи и символом звонок 1 полюс с N-клеммой напряжение на вторичной обмотке: 250 В- Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2026 UCN/KL-92-507	1413-0-1087	10/100
93 шампань	2026 UCN/KL-93-507	1413-0-1093	10
94 альпийский белый	2026 UCN/KL-94-507	1413-0-1086	10/100
95 château-черный	2026 UCN/KL-95-507	1413-0-1097	10
96 chalet-белый	2026 UCN/KL-96-507	1413-0-1101	10

	Выключатель без фиксации с клавишей и нейтральным символом ¹⁾ 1 полюс, нормально-открытый контакт с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2026 UCN-92-507	1413-0-1084	10/100
93 шампань	2026 UCN-93-507	1413-0-1092	10/100
94 альпийский белый	2026 UCN-94-507	1413-0-1081	10
95 château-черный	2026 UCN-95-507	1413-0-1096	10
96 chalet-белый	2026 UCN-96-507	1413-0-1100	10

1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

	Выключатель жалюзи с накладкой ¹⁾ 1 полюс, с фиксацией с механической блокировкой клавиш Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2006/4 UC-92-507	1012-0-2147	10
93 шампань	2006/4 UC-93-507	1012-0-2166	10
94 альпийский белый	2006/4 UC-94-507	1012-0-2140	10
95 château-черный	2006/4 UC-95-507	1012-0-2176	10
96 chalet-белый	2006/4 UC-96-507	1012-0-2186	10


1) Быстрое переключение направления движения невозможно

	Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой ¹⁾ 1 полюс, без фиксации с механической блокировкой клавиш Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2026/4 UC-92-507	1413-0-1085	10
93 шампань	2026/4 UC-93-507	1413-0-1094	10
94 альпийский белый	2026/4 UC-94-507	1413-0-1082	10
95 château-черный	2026/4 UC-95-507	1413-0-1098	10
96 chalet-белый	2026/4 UC-96-507	1413-0-1102	10


1) Быстрое переключение направления движения невозможно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Выключатель жалюзи с накладкой ¹⁾ ²⁾ 1P + N + E с поворотной ручкой, с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2713 UCDR-92-507	1101-0-0922	10
93 шампань	2713 UCDR-93-507	1101-0-0926	10
94 альпийский белый	2713 UCDR-94-507	1101-0-0920	10
95 château-черный	2713 UCDR-95-507	1101-0-0928	10
96 chalet-белый	2713 UCDR-96-507	1101-0-0930	10


1) быстрое переключение направления движения невозможно
2) может применяться для управления приводами постоянного тока

	Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой ¹⁾ ²⁾ 1P + N + E с поворотной ручкой, без фиксации Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	2723 UCDR-92-507	1101-0-0923	10
93 шампань	2723 UCDR-93-507	1101-0-0927	10
94 альпийский белый	2723 UCDR-94-507	1101-0-0921	10
95 château-черный	2723 UCDR-95-507	1101-0-0929	10
96 chalet-белый	2723 UCDR-96-507	1101-0-0931	10

1) быстрое переключение направления движения невозможно
2) может применяться для управления приводами постоянного тока


	Центральная плата ¹⁾ для карточного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться		
92 белый	1792-92-507	1710-0-3865	10
93 шампань	1792-93-507	1710-0-3929	10
94 альпийский белый	1792-94-507	1710-0-3864	10
95 château-черный	1792-95-507	1710-0-3933	10
96 chalet-белый	1792-96-507	1710-0-3937	10

1) Из-за размеров центральная плата может использоваться только без декоративной накладки.

	Механизм розетки SCHUKO® ¹⁾ с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
92 белый	20 EUC-92-507	2011-0-3857	10/100
93 шампань ²⁾	20 EUC-93-507	2011-0-6140	10/100
94 альпийский белый	20 EUC-94-507	2011-0-3855	10/100
95 château-черный	20 EUC-95-507	2011-0-6142	10/100
96 chalet-белый	20 EUC-96-507	2011-0-6144	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные
2) Поверхность: окрашена.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)
с защитными шторками
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А

92	белый	20 EUCKS-92-507	2013-0-5279	10/100
93	шампань	20 EUCKS-93-507	2013-0-5337	10
94	альпийский белый	20 EUCKS-94-507	2013-0-5278	10/100
95	château-черный	20 EUCKS-95-507	2013-0-5338	10
96	chalet-белый	20 EUCKS-96-507	2013-0-5339	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
 2)



Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)
с маркировкой „DATA“
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А

92	белый	20 EUC/DV-92-507	2011-0-3856	10
93	шампань	20 EUC/DV-93-507	2011-0-6141	10
94	альпийский белый	20 EUC/DV-94-507	2011-0-3854	10
95	château-черный	20 EUC/DV-95-507	2011-0-6143	10
96	chalet-белый	20 EUC/DV-96-507	2011-0-6145	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
 2) Только с промежуточным кольцом 1746-..., применяется в рамках SI.



Механизм розетки SCHUKO® 1)
с крышкой
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А

92	белый	20 EUK-92-507	2018-0-0351	10/100
93	шампань	20 EUK-93-507	2018-0-1498	10
94	альпийский белый	20 EUK-94-507	2018-0-0350	10/100
95	château-черный	20 EUK-95-507	2018-0-1499	10
96	chalet-белый	20 EUK-96-507	2018-0-1500	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Механизм розетки SCHUKO® 1)
с маркировкой
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 цветная маркировка центральной платы и цоколя
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А

НОВИНКА

12	красный	20 EUC-12-92-507	2011-0-6151	10
13	зеленый	20 EUC-13-92-507	2011-0-6152	10
14	оранжевый	20 EUC-14-92-507	2011-0-6153	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



Механизм розетки SCHUKO® 1)
с крышкой
 с рамкой, IP 44
 Степень защиты IP44 обеспечивается только в том случае, если объект устанавливается на ровной и голой стене.
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А

НОВИНКА

92	белый	20 EUCKD-92-507	2018-0-1504	10/100
93	шампань	20 EUCKD-93-507	2018-0-1501	10/100
94	альпийский белый	20 EUCKD-94-507	2018-0-1505	10/100
95	château-черный	20 EUCKD-95-507	2018-0-1502	10/100
96	chalet-белый	20 EUCKD-96-507	2018-0-1503	10/100

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Розетка USB с розеткой SCHUKO® 1) 2) 3)
с защитными шторками
 с безвинтовыми клеммами
 с защитными шторками
 2 P + E
 Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель.
 с разъемом USB Тип А.
 с электронной защитой от короткого замыкания.
 с электронной защиты от перегрузки.
 Для одновременной зарядки через разъем USB и использования розетки SCHUKO®.
 Номинальное напряжение: 250 В~
 напряжение на вторичной обмотке: 5 В-, +5 % / -5 %
 Номинальная частота: 50 Гц
 Коммутируемая нагрузка: SCHUKO® Steckdose
 Номинальный ток: 16 А
 Номинальная мощность: USB-Anschluss
 Номинальный ток: 700 мА
 Класс защиты: IP 20, SELV
 Температурный режим применения: 5 °С до 35 °С
 Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 53 мм
 монтажная глубина: 35 мм

НОВИНКА

92	белый	20 EUCBUSB-92-507	2011-0-6192	1
93	шампань 4)	20 EUCBUSB-93-507	2011-0-6194	1
94	альпийский белый	20 EUCBUSB-94-507	2011-0-6193	1
95	château-черный	20 EUCBUSB-95-507	2011-0-6195	1
96	chalet-белый	20 EUCBUSB-96-507	2011-0-6196	1

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
 2) Без передачи данных.
 3) При чистке устройства, используйте пылезащитный колпачок.
 4) Поверхность: окрашена.




Двойная розетка 1)
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 для установки в одну монтажную коробку
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А

92	белый	20-02 EUJ-92-507	2014-0-1463	10/80
93	шампань	20-02 EUJ-93-507	2014-0-1476	10
94	альпийский белый	20-02 EUJ-94-507	2014-0-1462	10/80
95	château-черный	20-02 EUJ-95-507	2014-0-1477	10
96	chalet-белый	20-02 EUJ-96-507	2014-0-1478	10


1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Двойная розетка ^{1) 2)} с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А</p>	92 белый	20-02 EUJKS-92-507	2021-0-0379 10
	93 шампань	20-02 EUJKS-93-507	2021-0-0380 10
	94 альпийский белый	20-02 EUJKS-94-507	2021-0-0378 10
	95 château-черный	20-02 EUJKS-95-507	2021-0-0381 10
	96 chalet-белый	20-02 EUJKS-96-507	2021-0-0382 10


1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2)


 <p>Механизм розетки SCHUKO® ¹⁾ с винтовыми клеммами. 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А</p>	92 слоновая кость	2300 EUC-92-507 НОВИНКА	2011-0-6154 10
	93 шампань	2300 EUC-93-507 НОВИНКА	2011-0-6146 10
	94 альпийский белый	2300 EUC-94-507 НОВИНКА	2011-0-6155 10
	95 château-черный	2300 EUC-95-507 НОВИНКА	2011-0-6147 10
	96 chalet-белый	2300 EUC-96-507	2011-0-6150 10


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные


 <p>Центральная плата 1-канальный для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6), 8186/31 Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом</p>	92 белый	1803-92-507	1753-0-0098 10/100
	93 шампань	1803-93-507	1753-0-0204 10/100
	94 альпийский белый	1803-94-507	1753-0-0096 10/100
	95 château-черный	1803-95-507	1753-0-0207 10
	96 chalet-белый	1803-96-507	1753-0-0210 10


 <p>Центральная плата с 2-мя гнездами для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом</p>	92 белый	1803-02-92-507	1753-0-0097 10/100
	93 шампань	1803-02-93-507	1753-0-0203 10/100
	94 альпийский белый	1803-02-94-507	1753-0-0095 10/100
	95 château-черный	1803-02-95-507	1753-0-0206 10
	96 chalet-белый	1803-02-96-507	1753-0-0209 10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Центральная плата Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера. Для механизма зарядки через разъем USB 6472 U. для розетки громкоговорителя Подходит для арт. № 0248/0x-101. Для модулей передачи данных. Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.</p>	92 белый	2539-92-507	1724-0-4279 10
	93 шампань	2539-93-507	1724-0-4312 10
	94 альпийский белый	2539-94-507	1724-0-4275 10/100
	95 château-черный	2539-95-507	1724-0-4315 10
	96 chalet-белый	2539-96-507	1724-0-4318 10


 <p>Центральная плата для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и тд</p>	92 белый	1746-92-507	1726-0-0221 10
	93 шампань	1746-93-507	1726-0-0229 10
	94 альпийский белый	1746-94-507	1726-0-0219 10
	95 château-черный	1746-95-507	1726-0-0231 10
	96 chalet-белый	1746-96-507	1726-0-0233 10


 <p>ТВ-розетка для подключения к коаксиальному антенному кабелю Номинальная частота: 5000 Гц/860000 Гц IEC 60169-2</p>	92 белый	1743-01-92-507	1724-0-4280 10/100
	93 шампань	1743-01-93-507	1724-0-4310 10/100
	94 альпийский белый	1743-01-94-507	1724-0-4276 10/100
	95 château-черный	1743-01-95-507	1724-0-4313 10
	96 chalet-белый	1743-01-96-507	1724-0-4317 10


 <p>Центральная плата в качестве накладки для стандартных телевизионных розеток 3 гнезда. радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом М3</p>	92 белый	1743-92-507	1724-0-4284 10/100
	93 шампань	1743-93-507	1724-0-4311 10/100
	94 альпийский белый	1743-94-507	1724-0-4283 10/100
	95 château-черный	1743-95-507	1724-0-4314 10
	96 chalet-белый	1743-96-507	1724-0-4316 10


 <p>Центральная плата ¹⁾ с суппортом с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)</p>	92 белый	2527-92-507	1710-0-3773 10
	93 шампань	2527-93-507	1710-0-3932 10
	94 альпийский белый	2527-94-507	1710-0-3772 10
	95 château-черный	2527-95-507	1710-0-3936 10
	96 chalet-белый	2527-96-507	1710-0-3940 10

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Заглушка с суппортом		
92 белый	2538-92-507	1715-0-0313	10
93 шампань	2538-93-507	1715-0-0314	10
94 альпийский белый	2538-94-507	1715-0-0312	10
95 château-черный	2538-95-507	1715-0-0315	10
96 chalet-белый	2538-96-507	1715-0-0316	10

	Центральная плата накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
92 белый	1756-92-507	1753-0-0099	10
93 шампань	1756-93-507	1753-0-0202	10
94 альпийский белый	1756-94-507	1753-0-0100	10
95 château-черный	1756-95-507	1753-0-0205	10
96 chalet-белый	1756-96-507	1753-0-0208	10


	Светорегулятор Busch-Dimmer® с центральной платой поворотный, с возвратно-нажимным переключателем, Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц Номинальная мощность: 60 - 400 Вт МЭК/IEC 60669-2-1		
92 белый	2251 UCGL-92-507	6515-0-0843	1/10
93 шампань	2251 UCGL-93-507	6515-0-0845	1/10
94 альпийский белый	2251 UCGL-94-507	6515-0-0842	1/10
95 château-черный	2251 UCGL-95-507	6515-0-0846	1/10
96 chalet-белый	2251 UCGL-96-507	6515-0-0847	1/10


	Центральная плата 1) с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/ 6520 U/6523 U/6591 U-101 и 6592 U.		
92 белый	2115-92-507	6599-0-2929	10
93 шампань	2115-93-507	6599-0-2990	10
94 альпийский белый	2115-94-507	6599-0-2928	10
95 château-черный	2115-95-507	6599-0-2991	10
96 chalet-белый	2115-96-507	6599-0-2992	10


1) лампа для замены арт. 3855

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Управляющий элемент 1) 2) 3) с лампой подсветки Может сочетаться со светодиодным светорегулятором 6524 U, универсальным клавишным светорегулятором Busch 6550 U-10x, клавишным светорегулятором с памятью Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, универсальным светорегулятором Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, универсальным вставным элементом реле Busch 6401 U-10x и универсальным последовательным вставным элементом Busch 6402 U.		
92 белый	6543-92-507	6599-0-2996	1/10
93 шампань	6543-93-507	6599-0-2993	1/10
94 альпийский белый	6543-94-507	6599-0-2997	1/10
95 château-черный	6543-95-507	6599-0-2994	1/10
96 chalet-белый	6543-96-507	6599-0-2995	1/10

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
3) лампа для замены арт. 3857

	Центральная плата для комфортного элемента управления таймером 6455-101. для стандартного элемента управления таймером 6456-101. для терморегулятора с таймером 1098 U-101/1098 UF-101.		
92 белый	6435-92-507	6430-0-0353	10
93 шампань	6435-93-507	6430-0-0392	10
94 альпийский белый	6435-94-507	6430-0-0352	10
95 château-черный	6435-95-507	6430-0-0393	10
96 chalet-белый	6435-96-507	6430-0-0394	10

	Центральная плата для терморегулятора для терморегуляторов 1094 U, 1097 U.		
92 белый	1794-92-507	1710-0-3868	10
93 шампань	1794-93-507	1710-0-3930	10
94 альпийский белый	1794-94-507	1710-0-3866	10
95 château-черный	1794-95-507	1710-0-3934	10
96 chalet-белый	1794-96-507	1710-0-3938	10

	Центральная плата для терморегулятора с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U/UF, 1096 U.		
92 белый	1795-92-507	1710-0-3869	10
93 шампань	1795-93-507	1710-0-3931	10
94 альпийский белый	1795-94-507	1710-0-3867	10
95 château-черный	1795-95-507	1710-0-3935	10
96 chalet-белый	1795-96-507	1710-0-3939	10

Продукт Арт № Номер заказа Упакова



Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1) с ориентирующим светом.

для 2-проводного механизма 6815 U
Для механизма реле 6816 U.
устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.
устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.
устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение.
Постоянная возможность управления кнопкой.
Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин
Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.
защита от ложного срабатывания на животных,
Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м
Угол расхождения лучей: 170 °
Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим
Высота установки: 0,8 м - 1,2 м
класс защиты датчика: IP 20
Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С

92	белый	6815-92-507	6800-0-2487	1/10
93	шампань	6815-93-507	6800-0-2596	1/10
94	альпийский белый	6815-94-507	6800-0-2486	1/10
95	château-черный	6815-95-507	6800-0-2597	1/10
96	chalet-белый	6815-96-507	6800-0-2598	1/10

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно



Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Стандарт 1) с селективной линзой

для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами,
задержка отключения: 80 с
Зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м
Угол расхождения лучей: 180 °
Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневной режим
Высота установки: 0,8 м - 1,2 м
класс защиты датчика: IP 20
Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С

НОВИНКА

92	белый	6810-92-101-507	6810-0-0004	1/10
93	шампань	6810-93-101-507	6810-0-0006	1
94	альпийский белый	6810-94-101-507	6810-0-0005	1
95	château-черный	6810-95-101-507	6810-0-0007	1
96	chalet-белый	6810-96-101-507	6810-0-0008	1

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт Арт № Номер заказа Упакова



Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2) с мультилинзой

для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами,
Задержка выключения: 10 с до 30 мин или короткий импульс 1 с,
Зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м,
Высота установки: 2,5 м
зона обнаружения 2: по фронту: 10 м, по сторонам: 2,5 м, Высота установки: 1,2 м
Угол расхождения лучей: 180 °
Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневной режим
Высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м
класс защиты датчика: IP 20
Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С

НОВИНКА

92	белый	6800-92-104M-507	6800-0-2640	1
93	шампань	6800-93-104M-507	6800-0-2642	1
94	альпийский белый	6800-94-104M-507	6800-0-2641	1
95	château-черный	6800-95-104M-507	6800-0-2643	1
96	chalet-белый	6800-96-104M-507	6800-0-2644	1

1) Положение при монтаже: движковый выключатель вверх
2) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно




Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой

для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами,
Задержка выключения: 10 с до 30 мин или короткий импульс 1 с,
Зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м
Угол расхождения лучей: 180 °
Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневной режим
Высота установки: 0,8 м - 1,2 м
класс защиты датчика: IP 20
Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С


НОВИНКА


92	белый	6800-92-104-507	6800-0-2635	1
93	шампань	6800-93-104-507	6800-0-2637	1
94	альпийский белый	6800-94-104-507	6800-0-2636	1
95	château-черный	6800-95-104-507	6800-0-2638	1
96	chalet-белый	6800-96-104-507	6800-0-2639	1


1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата ¹⁾ с полем для надписи. со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 и 1820. размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм		
92 белый	1800-92-507	1710-0-3944	10
93 шампань	1800-93-507	1710-0-3941	10
94 альпийский белый	1800-94-507	1710-0-3945	10
95 château-черный	1800-95-507	1710-0-3942	10
96 chalet-белый	1800-96-507	1710-0-3943	10


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script


	Центральная плата с суппортом для 1-го разъема Modular Jack Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219-101. без распорок		
92 белый	2561-92-507	1753-0-0211	10
93 шампань	2561-93-507	1753-0-0212	10
94 альпийский белый	2561-94-507	1753-0-0213	10
95 château-черный	2561-95-507	1753-0-0214	10
96 chalet-белый	2561-96-507	1753-0-0215	10


	Центральная плата для цифрового радио 8215 U/8216 U. Для радио Busch iNet.		
92 белый	8252-92-507	8200-0-0166	10
93 шампань	8252-93-507	8200-0-0157	10
94 альпийский белый	8252-94-507	8200-0-0169	10
95 château-черный	8252-95-507	8200-0-0160	10
96 chalet-белый	8252-96-507	8200-0-0163	10


	Центральная плата Для громкоговорителя 8223 U.		
92 белый	8253-92-507	8200-0-0167	1/10
93 шампань	8253-93-507	8200-0-0158	1/10
94 альпийский белый	8253-94-507	8200-0-0170	1/10
95 château-черный	8253-95-507	8200-0-0161	1/10
96 chalet-белый	8253-96-507	8200-0-0164	1/10


	Центральная плата для Busch-iDock 8218 U.		
92 белый	8254-92-507	8200-0-0168	10
93 шампань	8254-93-507	8200-0-0159	10
94 альпийский белый	8254-94-507	8200-0-0171	10
95 château-черный	8254-95-507	8200-0-0162	10
96 chalet-белый	8254-96-507	8200-0-0165	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата Для USB зарядного устройства 6474 U. С защитой от бокового скольжения Мобильного телефона. С передним креплением зарядного кабеля.		
92 белый	6478-92-507	6400-0-0010	1
94 альпийский белый	6478-94-507	6400-0-0011	1


	Разъем Modular-Jack Кат. 5е, незранированный, 8 (8)-контактный Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 1867 EB для кабеля сечением от 0,12 мм ² (AWG 26) до 0,35 мм ² (AWG 22)		
	0211/11-507	0225-0-0153	1/10


	Разъем Modular-Jack Кат. 6, незранированный, 8 (8)-контактный Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 1867 EB для кабеля сечением от 0,12 мм ² (AWG 26) до 0,35 мм ² (AWG 22)		
	0209-507	0225-0-0154	1/10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 1 пост		
91 entrée-серый	2511-91-507	1725-0-1531	10/100
92 белый	2511-92-507	1725-0-1484	10/100
93 шампань	2511-93-507	1725-0-1501	10/100
94 альпийский белый	2511-94-507	1725-0-1479	10/100
95 château-черный	2511-95-507	1725-0-1506	10/100
96 chalet-белый	2511-96-507	1725-0-1511	10/100
97 foyer-красный	2511-97-507	1725-0-1516	10/100
98 bistro-синий	2511-98-507	1725-0-1521	10/100
99 maison-бежевый	2511-99-507	1725-0-1526	10/100


	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 2 поста Для горизонтальной и вертикальной установки		
91 entrée-серый	2512-91-507	1725-0-1532	10/100
92 белый	2512-92-507	1725-0-1485	10/100
93 шампань	2512-93-507	1725-0-1502	10/100
94 альпийский белый	2512-94-507	1725-0-1480	10/100
95 château-черный	2512-95-507	1725-0-1507	10/100
96 chalet-белый	2512-96-507	1725-0-1512	10/100
97 foyer-красный	2512-97-507	1725-0-1517	10/100
98 bistro-синий	2512-98-507	1725-0-1522	10/100
99 maison-бежевый	2512-99-507	1725-0-1527	10/100


	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 3 поста Для горизонтальной и вертикальной установки		
91 entrée-серый	2513-91-507	1725-0-1533	10/100
92 белый	2513-92-507	1725-0-1486	10/100
93 шампань	2513-93-507	1725-0-1503	10/100
94 альпийский белый	2513-94-507	1725-0-1481	10/100
95 château-черный	2513-95-507	1725-0-1508	10/100
96 chalet-белый	2513-96-507	1725-0-1513	10
97 foyer-красный	2513-97-507	1725-0-1518	10
98 bistro-синий	2513-98-507	1725-0-1523	10
99 maison-бежевый	2513-99-507	1725-0-1528	10/100


	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 4 поста Для горизонтальной и вертикальной установки		
91 entrée-серый	2514-91-507	1725-0-1534	10
92 белый	2514-92-507	1725-0-1487	10
93 шампань	2514-93-507	1725-0-1504	1
94 альпийский белый	2514-94-507	1725-0-1482	10
95 château-черный	2514-95-507	1725-0-1509	10
96 chalet-белый	2514-96-507	1725-0-1514	10
97 foyer-красный	2514-97-507	1725-0-1519	10
98 bistro-синий	2514-98-507	1725-0-1524	10
99 maison-бежевый	2514-99-507	1725-0-1529	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 5 постов Для горизонтальной и вертикальной установки		
91 entrée-серый	2515-91-507	1725-0-1535	10
92 белый	2515-92-507	1725-0-1488	10
93 шампань	2515-93-507	1725-0-1505	1
94 альпийский белый	2515-94-507	1725-0-1483	10
95 château-черный	2515-95-507	1725-0-1510	10
96 chalet-белый	2515-96-507	1725-0-1515	10
97 foyer-красный	2515-97-507	1725-0-1520	10
98 bistro-синий	2515-98-507	1725-0-1525	10
99 maison-бежевый	2515-99-507	1725-0-1530	10


	Декоративная накладка Для рамок 2511-9x-507, 2512-9x-507, 2513-9x-507, 2514-9x-507, 2515-9x-507		
93 шампань	2516-93-507	1726-0-0230	10/100
95 château-черный	2516-95-507	1726-0-0232	10/100
96 chalet-белый	2516-96-507	1726-0-0234	10/100
901 аттика/синий	2516-901-507	1726-0-0222	10/100
902 серебристый металлик	2516-902-507	1726-0-0223	10/100
903 салатовый	2516-903-507	1726-0-0224	10/100
904 оранжевый	2516-904-507	1726-0-0225	10/100
905 желтый	2516-905-507	1726-0-0226	10/100
906 абрикосовый	2516-906-507	1726-0-0227	10/100
907 флуоресцирующий	2516-907-507	1726-0-0228	10/100


	Коробка открытой установки Корпус, 1 пост Корпус для механизмов и лицевых накладок с рамкой		
92 белый	1701-92-507	1799-0-0971	10
93 шампань	1701-93-507	1799-0-0962	10
94 альпийский белый	1701-94-507	1799-0-0974	10
95 château-черный	1701-95-507	1799-0-0965	10
96 chalet-белый	1701-96-507	1799-0-0968	10

	Коробка открытой установки Корпус, 2 поста Корпус для механизмов и лицевых накладок с рамкой		
92 белый	1702-92-507	1799-0-0972	1
93 шампань	1702-93-507	1799-0-0963	1
94 альпийский белый	1702-94-507	1799-0-0975	1
95 château-черный	1702-95-507	1799-0-0966	1
96 chalet-белый	1702-96-507	1799-0-0969	1

	Коробка открытой установки Корпус, 3 поста		
92 белый	1703-92-507	1799-0-0973	1
93 шампань	1703-93-507	1799-0-0964	1
94 альпийский белый	1703-94-507	1799-0-0976	1
95 château-черный	1703-95-507	1799-0-0967	1
96 chalet-белый	1703-96-507	1799-0-0970	1

Заметки.





Обои, представленные на
изображениях на стр. 13,
19, 25, 29, 31 и 41, взяты
из ассортимента обоевой
фабрики

MARBURGER TAPETENFABRIK

J. B. Schaefer GmbH & Co. KG
Bertram-Schaefer-Straße 11
35274 Kirchhain
(Кирххайн, Германия)
Тел.: +49 (0) 6422 81-0
www.marburg.com

Контактный адрес:

ООО „АББ“

117861, Москва, Россия
ул. Обручева, 30/1, стр.2
Телефон: +7 (495) 9602200
Телефакс: +7 (495) 9602220

ООО „АББ“

194044, Санкт-Петербург, Россия
ул. Гельсингфорская, д.2А
Телефон: +7 (812) 3269900
Телефакс: +7 (812) 3269901

ООО „АББ“

620066, Екатеринбург, Россия
ул. Бархотская, 1
Телефон: +7 (343) 3690069
Телефакс: +7 (343) 3690000

ООО „АББ“

450071, Уфа, Россия
ул. Рязанская, 10
Телефон: +7 (347) 2323484
Телефакс: +7 (347) 2323484

ООО „АББ“

350049, Краснодар, Россия
ул. Красных партизан, 495
Телефон: +7 (861) 2211673
Телефакс: +7 (861) 2211610

ООО „АББ“

344065, Ростов-на-Дону, Россия
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52
Тел/факс: +7 (863) 2037177

ООО „АББ“

630073, Новосибирск, Россия
пр. Карла Маркса, 47/2
Телефон: +7 (383) 3465719
Телефакс: +7 (383) 3154052

ООО „АББ“

394006, Воронеж, Россия
ул. Свободы, 73
Телефон: +7 (4732) 393160
Телефакс: +7 (4732) 393170

ООО „АББ“

603140, Нижний Новгород, Россия
Мотальный пер., 8
Телефон: +7 (831) 4619102
Телефакс: +7 (831) 4619164

ООО „АББ“

680000, Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 44
Телефон: +7 (4212) 302335
Телефакс: +7 (4212) 302327

ООО „АББ“

664033, Иркутск, Россия
ул. Лермонтова, 257
Тел/факс: +7 (3952) 563458
Телефакс: +7 (3952) 563459

ООО „АББ“

420061, Казань, Россия
ул. Н.Ершова, д. 1А
Телефон: +7 (843) 2923971
Телефакс: +7 (843) 2793331

ООО „АББ“

443010, Самара, Россия
ул. Красноармейская, 1
Телефон: +7 (846) 2698047
Телефакс: +7 (846) 2698046

ООО „АББ“

614077, Пермь, Россия
ул. Аркадия Гайдара, 86
Телефон: +7 (342) 2634334
Телефакс: +7 (342) 2634335

ООО „АББ“

693000, Южно-Сахалинск,
ул. Курильская 38,
Телефон: +7 (4242) 497155
Телефакс: +7 (4242) 497155

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам: <http://www.abb.ru/ibs>

Контактный адрес:

BJE 0001-0-1352/7.14/0502-D, dpi 407784